

Link do produktu: <https://www.sklep.wirbialystok.pl/teknos-nordica-eco-3330-12-kolory-woodex-p-5630.html>



TEKNOS Nordica Eco 3330-12 Kolory WOODEX

Cena brutto	46,00 zł
Cena netto	37,40 zł
Numer katalogowy	003439

Opis produktu

TEKNOS kolory transparentne WOODEX

Gruntowanie:

Nordica Eco 3330-12

Wodorozcieńczalny, szybkoschnący transparentny podkład alkidowo - akrylowy, który wydobywa naturalny wzór drewna. Zabezpiecza drewno do momentu położenia warstwy powierzchniowej w fabryce lub na budowie. Zalecany do przemysłowej obróbki drewnianych płyt fasadowych i prefabrykatów dla drewnianych budynków oraz zewnętrznych drewnianych elementów wykończeniowych domu (deski elewacyjne, balustrady, krokwie, belki balkonów, krzyżulce dachowe, wsporniki dachów). Należy nakładać w dwóch warstwach.

Warstwa powierzchniowa:

Nordica Eco 3330-12

Drua warstwa tworzy powłokę ostateczną. Nadaje efektowny satynowy wygląd. Jest to bezpieczny system zwłaszcza na elementy drewniane, które „pracują”. Jednocześnie druga warstwa (wybarwiona) chroni drewno przed promieniami UV oraz mechaniczne i od zmiennych warunków atmosferycznych. Odpowiedni do barwienia w systemie TEKNOMIX według palety „Barwy ochronne”. Może być rozcieńczony do 10 % z wodą (maksymalnie).

Sposób nakładania: pędzel, natrysk i inne urządzenia do maszynowego nakładania powłok.

Zużycie: ok. 10 m²/l w zależności od metody aplikacji i przygotowania powierzchni.

UWAGA:

Impregnowanie:

Do zabezpieczenia surowego drewna przed malowaniem należy zastosować [TEKNOL AQUA 1410](#) to wodorozcieńczalny przemysłowy środek na bazie wody do konserwacji surowego drewna, przeznaczony do użycia na zewnątrz (klasa zagrożenia 3) zgodnie z definicją w BS/EN 335-1 w odniesieniu do okien i drzwi oraz do użycia wewnątrz (jeżeli to konieczne). Produkt chroni powierzchnię drewna przed sinizną i niszczącymi drewno grzybami, a także spełnia wymagania odnośnie eksploatacji zgodnie z EN 599-1. Ponadto drewno staje się bardziej stabilne wymiarowo. TEKNOL AQUA 1410 wpływa na lepsze wyrównywanie kolorów w systemach transparentnych

Kolor drewna oraz kształt i tekstura powierzchni będą miały wpływ na postrzeganie koloru. Na precyzyjnie przyciętej powierzchni transparentny kolor wygląda nieco ciemniej niż na płaskiej powierzchni.

Aby uzyskać jednolity wygląd, należy pamiętać, że różne drewniane powierzchnie, tekstury i drewno mogą wchłaniać farbę w różnym stopniu, tworząc nierówny kolor.


Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolory WOODEX: 1801 , 1802 , 1803 , 1804 , 1805 , 1806 , 1807 , 1808 , 1809 , 1810 , 1811 , 1812 , 1813 , 1814 , 1815 , 1816 , 1817 , 1818 , 1819 , 1820 , 1821 , 1822 , 1823 , 1824 , 1825 , 1826 , 1827 , 1828 , 1829 , 1830 , 1831 , 1832 , 1833 , 1834 , 1835 , 1836


Karta kolorów




1801 1802 1803 1804




1805 1806 1807 1808




1809 1810 1811 1812




1813 1814 1815 1816




1817 1818 1819 1820




1821 1822 1823 1824



1825 1826 1827 1828



1829 1830 1831 1832



1833 1834 1835 1836

